HEATAIRCON LTD

COOLING & HEATING

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PPR) AQUATHERM

aquatherm

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΠΟΙΗΣΗ

ΝΕΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ AQUATHERM MF SDR9 RP

Με το νεοεισαχθέντα πράσινο σωλήνα **4ης γενιάς** "aquatherm MF SDR0 RP" η aquatherm ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη των σωλήνων πολυπροπυλενίου PP-R.

Με τη χρήση του νέου υλικού PP-RP, τα γνωστά πλεονεκτήματα των σωλήνων με συνθετικές ίνες αυξάνονται. Η περίπτωση των σωλήνων PP-RP, αφορά ενισχυμένο πολυπροπυλένιο ("RP = Raised Pressure Resistance" = Αυξημένη Πίεση).

Σε αντίθεση με τους σωλήνες από PP-CRT οι οποίοι κυκλοφορούν για αρκετά χρόνια, η επιπλέον Αυξημένη Πίεση επιτυγχάνεται στη βάση ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού ο οποίος οδηγεί σε μια μακρόχρονη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών
των σωλήνων.

Οπτικά, ο νέος Πράσινος Σωλήνας MF SDR9 RP είναι καταρχήν πανομοιότυπος με τον γνωστό συνθετικό σωλήνα faser SDR 7.4. Με προσεκτικότερη όμως δεύτερη ματιά, ο ελαφρώς πράσινος σωλήνας με τις τέσσερεις σκούρες πράσινες ρίγες SDR9, έχει σημαντικά λεπτότερο τοίχωμα από τον faser. Όμως, ο νέος σωλήνας ξεπερνά την πίεση αντοχής του SDR 7.4. Αυτό κατέστη δυνατόν με την αυξημένη αντοχή του υλικού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Τα συνεπακόλουθα πλεονεκτήματα από τη μείωση του πάχους του τοιχώματος είναι προφανή:

- Μεγαλύτερος όγκος ροής στον ίδιο ρυθμό ροής
- 16% ελαφρύτερος σωλήνας από τον SDR 7.4.
- Ευκολότερη διαδικασία συγκόλλησης
- Μικρότεροι χρόνοι συγκόλλησης

Εντούτοις, δεν έχουν αλλάξει όλα, τα αποδεδειγμένα χαρακτηριστικά παραμένουν:

- Οι νέοι πράσινοι σωλήνες aquatherm MF SDR9 RP μπορούν να συνεργαστούν με τα υφιστάμενα εξαρτήματα fusiotherm.
- Η γραμμική επιμήκυνση λόγω θερμοκρασίας, παραμένει ακριβώς η ίδια όπως με τους υφιστάμενους σωλήνες faser SDR 7.4.
- Η συνταγή του υλικού επικεντρώνεται στους μακροχρόνους σταθεροποιητές οι οποίοι χρησιμοποιούνται για δεκαετίες στα συστήματα fusiotherm.

Οι πιέσεις αντοχής των πράσινων σωλήνων aquatherm MF SDR9 RP, ξεπερνούν τις πιέσεις αντοχής των SDR9 από PP-CRT (βλέπε Πίνακα Πιέσεων Αντοχής).

Οι πράσινοι σωλήνες συνθετικών ινών aquatherm MF SDR9 RP κατασκευάζονται και αυτό-παρακολουθούνται σύμφωνα με την οδηγία SKZ HR 3.28. Η υγιεινή και μικροβιολογική καταλληλότητα των σωλήνων πιστοποιήθηκαν από το "Hygiene Institute Gelsenkirchen (KTW test certificate no.: K-211055-11-Bs/st, test certificate microbiology according to DVGW W270: W-206341-11-SI)". Βεβαίως, παρέχονται οι ίδιοι όροι εγγύησης για τους νέους σωλήνες όπως και των υπόλοιπων προϊόντων aquatherm (Zürich insurance policy no.: 812090316893)

Ένας τελευταίος λόγος που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος: Χρησιμοποιείται λιγότερο υλικό από τους σωλήνες SDR 7.4. Αυτό εξοικονομεί πρώτες ύλες, βελτιώνει την οικο-ισορροπία και διατηρεί το περιβάλλον.

NEW9

The new aquatherm green pipe MF SDR9 RP

aquatherm

Labeling

Colour: green with 4 dark green stripes (like fusiotherm faser composite pipe SDR7,4)
Package: dark green foil



Water content per meter



Dimension	aquatherm green pipe SDR9	Fusiotherm® Faser composite pipe SDR 7,4
ø 355 mm	59,825 l/m	52,815 l/m
ø 315 mm	46,065 l/m	41,475 l/m
ø 250 mm	29,605 l/m	25,601 l/m
ø 200 mm	18,908 l/m	16,556 l/m
ø 160 mm	12,100 l/m	10,590 l/m
ø 125 mm	7,388 l/m	6,472 l/m
ø 110 mm	5,725 l/m	4,999 l/m
ø 90 mm	3,825 l/m	3,861 l/m
ø 75 mm	2,850 l/m	2,523 l/m
ø 63 mm	1,809 l/m	1,647 l/m
ø 50 mm	1,182 l/m	1,039 l/m
ø 40 mm	0,754 l/m	0,660 l/m
ø 32 mm	0,483 l/m	0,423 l/m

aquatherm green pipe MF SDR9 RP

Material:	fusiolen PP-RP with fibre reinforced
Pipe series:	SDR 9
Standard:	SKZ HR 3.26, ASTM F 2389, ISO 21003
Colour:	green with 4 dark green stripes
Form supplied:	ø 32-125mm straight lengths 4 m ø 160-355mm straight lengths 5,8 m
Packing Unit:	PU in meter
Application:	Potable water, heating, general pressure pipe

Mechanically stabilized through a fibre mix integrated in the middle layer of the fusiolen® PP-R



Σωλήνες πολυπροπυλενίου





Για τιμές όλων των προϊόντων AQUATHERM ζητήστε το σχετικό τιμοκατάλογο μας.

aquatherm

Temperatur [°C]	Betriebsjahre	Climatherm - Rohre SDR 11	Climatherm - Rohre SDR 17,6	fusiotherm Faserverbundrohr SDR7,4	NEU aquatherm green pipe MF SDR9 RP	SDR9 PP-RCT acc. DIN 8077
		Zulässsiger Betriebsüberdruck [bar]				
10°C	1	27,8	12,8	30,2	31,7	28,7
	5	26,2	12,0	28,2	30,6	27,9
	10	25,6	11,7	27,7	30,2	27,5
	25	24,7	11,4	26,9	29,6	27,0
	50	24,1	11,1	26,1	29,1	26,7
	100	23,5	10,8	25,2	28,7	26,3
15°C	1	25,7	11,8	29,4	29,8	26,8
	5	24,2	11,1	27,4	28,7	26,0
	10	23,6	10,8	26,9	28,3	25,7
	25	22,8	10,5	26,1	27,7	25,2
	50	22,2	10,2	25,3	27,3	24,9
	100	21,6	9,9	24,5	26,9	24,5
20°C	1	23,8	10,9	28,6	28,0	25,0
	5	22,3	10,3	26,8	26,9	24,2
	10	21,7	10,0	26,1	26,5	23,9
	25	21,0	9,6	25,3	26,0	23,5
	50	20,4	9,4	24,5	25,6	23,1
	100	19,9	9,1	23,7	25,1	22,8
30°C	1	20,2	9,3	24,3	24,5	21,7
	5	18,9	8,7	22,8	23,6	21,0
	10	18,4	8,5	22,0	23,2	20,6
	25	17,8	8,2	21,3	22,7	20,2
	50	17,3	7,9	20,7	22,3	20,0
	100	16,8	7,7	20,0	21,9	19,7
40°C	1	17,2	7,9	20,5	21,3	18,7
	5	16,0	7,4	19,2	20,5	18,0
	10	15,6	7,2	18,7	20,1	17,7
	25	15,0	6,9	18,0	19,6	17,4
	50	14,6	6,7	17,5	19,3	17,0
	100	14,1	6,5	16,8	18,9	16,8
50°C	1	14,5	6,7	17,5	18,4	15,9
	5	13,5	6,2	16,2	17,7	15,3
	10	13,1	6,0	15,7	17,3	15,1
	25	12,6	5,8	15,2	16,9	14,8
	50	12,2	5,6	14,7	16,6	14,5
	100	11,9	5,5	14,1	16,3	14,3
60°C	1	12,2	5,6	14,7	15,8	13,5
	5	11,4	5,2	13,7	15,1	13,0
	10	11,0	5,1	13,2	14,8	12,8
	25	10,6	4,9	12,6	14,4	12,5
	50	10,3	4,7	12,1	14,1	12,3
70°C	1	10,3	4,7	13,9	13,5	11,4
	5	9,6	4,4	12,9	12,8	10,9
	10	9,2	4,2	12,5	12,5	10,7
	25	8,0	3,7	12,0	12,2	10,5
	50	6,8	3,1	10,6	11,9	10,2
75°C	1	9,4	4,3	12,4	12,4	10,4
	5	8,7	4,0	11,4	11,8	10,0
	10	8,0	3,7	11,1	11,5	9,8
	25	6,4	3,0	9,6	11,2	9,5
	50	5,4	2,5	8,1	10,9	9,4
80°C	1	8,6	4,0	10,4	11,3	9,5
	5	7,7	3,5	9,2	10,8	9,0
	10	6,5	3,0	7,8	10,5	8,9
	25	5,2	2,4	6,2	10,2	8,6
90°C	1	7,2	3,3	8,7	9,5	7,8
	5	5,1	2,3	6,0	9,0	7,5
	10	4,3	2,0	5,1	8,8	7,3
95°C	1	6,1	2,8	7,3	8,6	7,1
	5	4,1	1,9	4,9	8,1	6,7
	10	3,5	1,6	4,2	7,9	6,6

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
10006	ΣΩΛΗΝΕΣ *1ης Γενιάς* Ø 16 – Ø 25 mm ΥΔΡΕΥΣΗ –ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN PN 25 BAR – SDR 6 – DIN 8077/78 ΕΛΟΤ. SKZ, DVGW. HY Μήκος 4 m & κουλούρα 100 m	100	16 x 2,7 mm	PN25 / SDR 6	0,97
10008		100	20 x 3,4 mm		0,99
10010		100	25 x 4,2 mm		1,95
0070608	ΣΩΛΗΝΕΣ FASER *3ης Γενιάς* Ø 20 – Ø 355 mm ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN PN 25 BAR SDR 6 από Ø 20 – Ø 32 PN 20 BAR SDR 7,4 από Ø 40 – Ø 355 DIN 8077/78 SKZ A 314 ÖVGW, HY, SVGW – μήκος 4 και 5,8 m – Συντελεστής διαστολής α= 0,030	100	20 x 3,4 mm	PN25 / SDR 6	1,33
0070610		100	25 x 4,2 mm		1,95
0070612		40	32 x 5,4 mm		3,10
70714		40	40 x 5,5 mm	PN20 / SDR 7,4	4,78
70716		20	50 x 6,9 mm		7,21
70718		20	63 x 8,6 mm		11,09
70720		20	75 x 10,3 mm		16,04
20722		12	90 x 12,3mm		22,38
70724		8	110 x 15,1 mm		30,11
70726		4	125 x 17,1 mm		40,54
70730		6	160 x 21,9 mm		60,12
70734		6	200 x 27,4 mm		102,41
70738		6	250 x 34,2 mm		158,68
70742		6	315 x 42,6 mm		278,24
70744		6	355 x 48,00 mm		349,61
0370712	ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ FASER – Green pipe MF SDR 9 PR – 4ης ΓΕΝΙΑΣ NEW Ø 32 – Ø 355 mm ΥΔΡΕΥΣΗ –ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ: FUSIOLEN PN 20 BAR SDR 9 DIN 8077/78 SKZ A 314 ÖVGW, HY – μήκος 4 και 5,8 m – Συντελεστής διαστολής α= 0,030	32	32 x 3,6 mm	PN20 / SDR 9 PR	3,09
0370714		40	40 x 4,5 mm		4,78
0370716		20	50 x 5,6 mm		7,21
0370718		20	63 x 7,1 mm		11,09
0370720		20	75 x 8,4 mm		16,04
0370722		12	90 x 10,1mm		22,38
0370724		8	110 x 12,3 mm		30,11
0370726		4	125 x 14,0 mm		40,54
0370730		5,8	160 x 17,9 mm		60,12
0370734		5,8	200 x 22,4 mm		102,41
0370738		5,8	250 x 37,9 mm		158,68
0370742		5,8	315 x 35,2 mm		278,24
0370744		5,8	355 x 39,7mm		349,61

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
70758	**ΣΩΛΗΝΕΣ FASER UV** *3ης Γενιάς* **Ø 20 – Ø 250 mm** **ΥΔΡΕΥΣΗ –ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ** **ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN** PN 20 BAR SDR 7,4 από Ø 40 – Ø 355 **DIN 8077/78** **ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ** **SKZ A 314 ÖVGW, HY, SVGW – μήκος 4 και 6 m –** **Συντελεστής διαστολής α= 0,030**	100	20 x 2,8 mm	PN20 / SDR 7,4	1,64
70760		100	25 x 3,5 mm		2,63
70762		40	32 x 4,4 mm		3,53
70764		40	40 x 5,5 mm		5,95
70766		20	50 x 6,9 mm		9,07
70768		20	63 x 8,6 mm		13,14
70770		20	75 x 10,3 mm		18,87
70772		12	90 x 12,3mm		26,33
70774		8	110 x 15,1 mm		35,10
70776		4	125 x 17,1 mm		44,68
70780		6	160 x 21,9 mm		89,04
70784		6	200 x 27,4 mm		136,61
70788		6	250 x 34,2 mm		234,12
2070608	**ΣΩΛΗΝΕΣ** **CLIMATHERM – FASER** *3ης Γενιάς* **Ø 20 – Ø 455 mm** **ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ** **ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN** PN 20 BAR SDR 6 από Ø 20 – Ø 25 PN 20 BAR SDR 7,4 από Ø 32 – Ø 40 PN 10 BAR SDR 11 από Ø 50 – Ø 450 **– μήκος 4 και 5,8 m –** **Συντελεστής διαστολής α= 0,030**	100	20 x 3,4 mm	PN25 /.SDR 6	1,16
2070610		100	25 x 4,2 mm		1,82
2070712		40	32 x 4,4 mm	PN20 /.SDR 7,4	2,59
2070714		40	40 x 5,5 mm		3,67
2070116		20	50 x 4,6 mm	PN10 /.SDR 11	5,10
2070118		20	63 x 5,8 mm		8,26
2070120		20	75x6,8 mm		10,58
2070122		12	90 x 8,2 mm		14,91
2070124		8	110 x 10,0 mm		22,13
2070126		4	125 x 11,4 mm		25,77
2070130		5,8	160 x 14,6 mm		41,26
2070134		5,8	200 x 18,2 mm		75,10
2070138		5,8	250 x 22,7 mm		113,06
2070142		5,8	315 x 28,6 mm		165,78
2070144		5,8	355 x 32,2 mm		204,87
2070144		5,8	400 x 36,3 mm		κ.π.
2070144		5,8	450 x 40,9 mm		κ.π.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
2570130	***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***	5,8	160 x 9,1 mm	SDR 17,6	35,78
2570134	**ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ**	5,8	200 x 11,4 mm		57,33
2570138	**CLIMATHERM – FASER**	5,8	250 x 14,2 mm		85,58
2570142		5,8	315 x 17,9 mm		131,17
2570144	**3ης Γενιάς**	5,8	355 x 20,1 mm		166,27
2570146	**Ø 160 – Ø 630 mm**	5,8	400 x 22,7 mm		Κ.Π.
2570148	**ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**	5,8	450 x 25,5 mm		Κ.Π.
2570150	**ΥΛΙΚΟ: PP-R FUSIOLEN**	5,8	500 x 28,4 mm		Κ.Π.
2570152		5,8	560 x 31,7 mm		Κ.Π.
2570154	**SDR 17,6– μήκος 5,8 m –** **Συντελεστής διαστολής α= 0,030**	5,8	630 x 35,7 mm		Κ.Π.
2070758	***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***	100	20 x 2,8 mm	PN20 /.SDR 7,4	1,41
2070760	**ΣΩΛΗΝΕΣ**	100	25 x 3,5 mm		1,98
2070162	**CLIMATHERM – FASER UV**	40	32 x 2,9 mm	PN10 /.SDR 11	3,03
2070164	**ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ**	40	40 x 3,7 mm		3,63
2070166	***3ης Γενιάς***	20	50 x 4,6 mm		5,29
2070168	**Ø 20 – Ø 250 mm**	20	63 x 5,8 mm		8,04
2070170	**ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ**	20	75 x 6,8 mm		10,48
2070172	**ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN**	12	90 x 8,2 mm		15,34
2070174	PN 20 BAR SDR 7,4 από Ø 20 – Ø 25	8	110 x 10,0 mm		22,00
2070176	PN 10 BAR SDR 11 από Ø 32 – Ø 250	4	125 x 11,4 mm		27,08
2070180		5,8	160 x 14,6 mm		42,07
2070184	**– μήκος 4 και 5,8 m –** **Συντελεστής διαστολής α= 0,030**	5,8	200 x 18,2 mm		64,50
2070188		5,8	250 x 22,7 mm		100,17

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
10208	***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***	40	20 X 1,9 mm	PN10 / SDR 11	1,07
10210	ΣΩΛΗΝΕΣ *1ης Γενιάς*	40	25 x 2,3 mm		1,56
10212	**Ø 20 – Ø 450 mm**	40	32 x 2,9 mm		2,59
10214	ΥΔΡΕΥΣΗ	40	40 x 3,7 mm		4,25
10216	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ	20	50 x 4,6 mm		6,61
10218	**ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN**	20	63 x 5,8 mm		10,54
10220	**PN 10 BAR – SDR 11**	20	75 x 6,8 mm		13,16
10222	**DIN 8077/78**	12	90 x 8,2 mm		18,22
10224	**SKZ, DVGW, HY**	8	110 x 10,0 mm		25,22
10226	**– μήκος 4 και 5,8 m –**	4	125 x 11,4 mm		28,91
10230		5,8	160 x 14,6 mm		41,29
10234		5,8	200 x 18,2 mm		70,54
10238		5,8	250 x 22,7 mm		105,91
10242		5,8	315 x 28,6 mm		154,71
10244		5,8	355 x 32,2 mm		265,78
10246		5,8	400 x 36,3 mm		κ.π
10248		5,8	450 x 40,39 mm		κ.π
70806	***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ***	100	16 x 2,2 mm	PN20 / SDR 7,4	1,62
70808	ΣΩΛΗΝΕΣ STABI	100	20 x 2,8 mm		2,07
70810	*2ης Γενιάς*	100	25 x 3,5 mm		2,90
70812	**Ø 20 – Ø 110 mm**	40	32 x 4,5 mm		4,30
70814	ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	40	40 x 5,6 mm		7,17
70816	**ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN**	20	50 x 6,9 mm		10,71
70818	**ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**	20	63 x 8,7 mm		15,83
70820	**PN 20 BAR – SDR 7,4**	20	75 x 10,4 mm		21,61
70822	**DIN 8077/78**	12	90 x 12,5 mm		31,04
70824	**– μήκος 4 m –**	8	110 x 15,2 mm		41,84

Συντελεστής διαστολής α= 0,030

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
9010808		***ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ*** **ΣΩΛΗΝΕΣ LILAC** ***1ης Γενιάς*** **Ø 20 – Ø 250 mm** **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ** **ΥΛΙΚΟ: PP-R (80) FUSIOLEN** **PN 20 BAR – SDR 7,4 από Ø 20 – Ø 25** **PN 10 BAR – SDR 11 από Ø 32 – Ø 125** **DIN 8077/78 EN ISO 15874 NSF 14 μήκος 4 m**		100	20 x 2,8 mm	PN20 / SDR 7,4	1,09
9010810				100	25 x 3,5 mm		1,49
9010212				40	32 x 2,9 mm	PN10 / SDR 11	2,73
9010214				40	40 x 3,7 mm		4,25
9010216				20	50 x 4,6 mm		6,61
9010218				20	63 x 5,8 mm		10,54
9010220				20	75 x 6,8 mm		13,16
9010222				12	90 x 8,2 mm		18,22
9010224				8	110 x 10,0 mm		25,22
9010226				4	125 x 11,4 mm		28,91
11006	**ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** *	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	0,30
11008		F	C	10	20 mm		0,32
11010		F	C	10	25 mm		0,40
11012		F	C	5	32 mm		0,62
11014		F	C	5	40 mm		0,94
11016		F	C	5	50 mm		1,41
11018		F	C	1	63 mm		3,01
11020		F	C	1	75 mm		4,37
11022		F	C	1	90 mm		7,47
11024		F	C	1	110 mm		12,76
11026		F	C	1	125 mm		16,66

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM –FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
12106	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ *	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	0,34
12108		F	C	10	20 mm		0,36
12110		F	C	10	25 mm		0,52
12112		F	C	5	32 mm		0,90
12114		F	C	5	40 mm		1,19
12116		F	C	5	50 mm		2,62
12118		F	C	1	63 mm		3,95
12120		F	C	1	75 mm		6,96
12122		F	C	1	90 mm		14,76
12124		F	C	1	110 mm		18,28
12126		F	C	1	125 mm		29,32
12130		F		1	160 mm	SDR 7,4	34,76
12134		F		1	200 mm		179,91
12138		F		1	250 mm		252,21
12142		F		1	315 mm		542,60
12144		F		1	355 mm		784,16
0312130		F		1	160 mm	SDR 9	34,76
0312134		F		1	200 mm		179,91
0312138		F		1	250 mm		252,21
0312142		F		1	315 mm		542,60
0312144		F		1	355 mm		784,16
12131		1η		1	160 mm	SDR 11	28,74
12135		1η		1	200 mm		128,74
12139		1η		1	250 mm		232,05
12143		1η		1	315 mm		327,08
12145		1η		1	355 mm		471,48
12147		1η		1	400 mm		Κ.Π
12149		1η		1	450 mm		Κ.Π
12131			C	1	160 mm	SDR 11	28,74
2012135			C	1	200 mm		128,74
2012139			C	1	250 mm		232,05
2012143			C	1	315 mm		327,08
2012145			C	1	355 mm		471,48
2012147			C	1	400 mm		Κ.Π
2012149			C	1	450 mm		Κ.Π
2512130	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ		C	1	160 mm	SDR 17,6	102,97
2512134			C	1	200 mm		132,50
2512138			C	1	250 mm		157,40
2512142			C	1	315 mm		271,07
2512144			C	1	355 mm		341,03
2512146			C	1	400 mm		Κ.Π
2512148			C	1	450 mm		Κ.Π
2512150			C	1	500 mm		Κ.Π
2512152			C	1	560 mm		Κ.Π
2512154			C	1	630 mm		Κ.Π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM –FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
13106	ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟ *	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	0,40
13108		F	C	10	20 mm		0,46
13110		F	C	10	25 mm		0,62
13113		F	C	5	32 mm		1,13
13114		F	C	5	40 mm		1,45
13116		F	C	5	50 mm		3,90
13118		F	C	1	63 mm		5,82
13120		F	C	1	75 mm		9,24
13122		F	C	1	90 mm		16,92
13124		F	C	1	110 mm		24,84
13126		F	C	1	125 mm		32,47
13130		F		1	160 mm	SDR 7,4	43,61
13134		F		1	200 mm		152,27
13138		F		1	250 mm		272,23
13142		F		1	315 mm		497,70
13144		F		1	355 mm		621,82
0313130	ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ	F		1	160 mm	SDR 9	43,61
0313134		F		1	200 mm		152,27
0313138		F		1	250 mm		272,23
0313142		F		1	315 mm		497,70
0313144		F		1	355 mm		621,82
13131		1η		1	160 mm	SDR 11	33,13
13135		1η		1	200 mm		131,73
13139		1η		1	250 mm		212,78
13143		1η		1	315 mm		315,88
13145		1η		1	355 mm		347,24
13147		1η		1	400 mm		Κ.Π
13149		1η		1	450 mm		Κ.Π
13131			C	1	160 mm	SDR 11 / SDR 17,6	33,13
2013135			C	1	200 mm		131,73
2013139			C	1	250 mm		212,78
2013143			C	1	315 mm		315,88
2013145			C	1	355 mm		347,24
2013147			C	1	400 mm		Κ.Π
2013149	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ		C	1	450 mm		Κ.Π
2513130			C	1	160 mm		37,38
2513134			C	1	200 mm		102,33
2513138			C	1	250 mm		154,73
2513142			C	1	315 mm		252,79
2513144			C	1	355 mm		316,11
2513146			C	1	400 mm		Κ.Π
2513148			C	1	450 mm		Κ.Π
2513150			C	1	500 mm		Κ.Π
2513152			C	1	560 mm		Κ.Π
2513154			C		630 mm		Κ.Π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
13506	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ *	F		10	20 x 16 x 16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	0,52
13508		F		10	20 x 16 x 20 mm		0,52
13510		F		10	20 x 20 x 16 mm		0,52
13511		F	C	10	20 x 25 x 20 mm		0,62
13512		F		10	25 x 16 x 16 mm		0,62
13514		F		10	25 x 16 x 20 mm		0,62
13516		F		10	25 x 16 x 25 mm		0,62
13518		F	C	10	25 x 20 x 20 mm		0,62
13520		F	C	10	25 x 20 x 25 mm		0,62
13522		F	C	10	20 x 16 x 16 mm		0,62
13528		F	C	10	32 x 16 x 32 mm		1,18
13532		F	C	5	32 x 20 x 20 mm		1,18
13534		F	C	5	32 x 20 x 32 mm		1,18
13538		F	C	5	32 x 25 x 25 mm		1,18
13540		F	C	5	32 x 25 x 32 mm		1,18
13542		F	C	5	40 x 20 x 40 mm		1,69
13544		F	C	5	40 x 25 x 40 mm		1,69
13546		F	C	5	40 x 32 x 40 mm		1,69
13547		F	C	5	50 x 20 x 50 mm		4,12
13548		F	C	5	50 x 25 x 50 mm		4,12
13550		F	C	5	50 x 32 x 50 mm		4,12
13551		F	C	5	50 x 40 x 50 mm		4,12
13552		F	C	5	63 x 20 x 63 mm		6,49
13554		F	C	1	63 x 25 x 63 mm		6,49
13556		F	C	1	63 x 32 x 63 mm		6,49
13558		F	C	1	63 x 40 x 63 mm		6,49
13560		F	C	1	63 x 50 x 63 mm		6,49
13561		F	C	1	75 x 20 x 75 mm		9,58
13562		F	C	1	75 x 25 x 75 mm		9,58
13564		F	C	1	75 x 32 x 75 mm		9,58
13566		F	C	1	75 x 40 x 75 mm		9,58
13568		F	C	1	75 x 50 x 75 mm		9,58
13570		F	C	1	75 x 63 x 75 mm		9,58
13576	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ	F	C	1	90 x 32 x 90 mm		16,92
13578		F	C	1	90 x 40 x 90 mm		16,92
13580		F	C	1	90 x 50 x 90 mm		16,92
13582		F	C	1	90 x 63 x 90 mm		16,92
13584		F	C	1	90 x 75 x 90 mm		16,92
13586		F	C	1	110 x 63 x 110 mm		24,84
13588		F	C	1	110 x 75 x 110 mm		24,84
13590		F	C	1	110 x 90 x 110 mm		24,84
13592		F	C	1	125 x 75 x 125 mm		46,58
13594		F	C	1	125 x 90 x 125 mm		50,01
13596		F	C	1	125x110 x 125 mm		50,01

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
13600	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *	F		10	160 x 75 x 160 mm	SDR 7,4	105,95
13602		F		10	160 x 90 x 160 mm		107,00
13608		F		10	200 x 75 x 200 mm		131,60
13610		F		10	200 x 90 x 200 mm		134,48
13612		F		10	200 x 110 x 200 mm		137,96
13614		F		10	200 x 125 x 200 mm		145,96
13624		F		10	250 x 75 x 250 mm		210,93
13626		F		10	250 x 90 x 250 mm		216,75
13628		F		10	250 x 110 x 250 mm		221,10
13630		F		10	250 x 125 x 250 mm		230,43
13904		F		10	315 x 125 x 250 mm		315,26
13916		F		5	355 x 160 x 250 mm		374,01
0313600		F		5	160 x 75 x 160 mm	SDR 9	105,95
0313602		F		5	160 x 90 x 160 mm		107,00
0313608		F		5	200 x 75 x 200 mm		131,60
0313610		F		5	200 x 90 x 200 mm		134,48
0313612		F		5	200 x 110 x 200 mm		137,96
0313614		F		5	200 x 125 x 200 mm		145,96
0313624		F		5	250 x 75 x 250 mm		210,93
0313626		F		5	250 x 90 x 250 mm		216,75
0313628		F		5	250 x 110 x 250 mm		221,10
0313630		F		5	250 x 125 x 250 mm		230,43
0313904		F		5	315 x 125 x 250 mm		315,26
0313916		F		1	355 x 160 x 250 mm		374,01
13601	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ	1η	C	1	160 x 75 x 160 mm	SDR 11	97,91
13603		1η	C	1	160 x 90 x 160 mm		99,64
13609		1η		1	200 x 75 x 200 mm		114,81
13611		1η		1	200 x 90 x 200 mm		116,43
13613		1η		1	200 x 110 x 200 mm		120,95
13615		1η		1	200 x 125 x 200 mm		128,78
13625		1η		1	250 x 75 x 250 mm		163,18
13627		1η		1	250 x 90 x 250 mm		168,11
13629		1η		1	250 x 110 x 250 mm		175,47
13631		1η		1	250 x 125 x 250 mm		182,87
13651		1η		1	315 x 125 x 250 mm		241,95
13663		1η		1	355 x 160 x 250 mm		297,17
13676		1η		1	400 x 125 x 400 mm		κ.π
13690		1η		1	450 x 120 x 450 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
13618	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *	F		1	200 x 160 x 200 mm	SDR 7,4	152,94
13634		F		1	250 x 160 x 250 mm		258,89
13640		F		1	250 x 200 x 250 mm		268,13
13906		F		1	315 x 160 x 315 mm		326,09
13908		F		1	315 x 200 x 315 mm		682,85
13910		F		1	315 x 250 x 315 mm		767,53
13918		F		1	355 x 160 x 355 mm		414,29
13920		F		1	355 x 200 x 355 mm		399,11
13922		F		1	355 x 250 x 355 mm		915,31
13924		F		1	355 x 315 x 355 mm		1042,53
0313618		F		1	200 x 160 x 200 mm	SDR 9	152,94
0313634		F		1	250 x 160 x 250 mm		258,89
0313640		F		1	250 x 200 x 250 mm		268,13
0313906		F		1	315 x 160 x 315 mm		346,54
0313908		F		1	315 x 200 x 315 mm		602,46
0313910		F		1	315 x 250 x 315 mm		690,90
0313916		F		1	355 x 125 x 355 mm		374,02
0313918		F		1	355 x 160 x 355 mm		413,41
0313920		F		1	355 x 200 x 355 mm		438,58
0313922		F		1	355 x 250 x 355 mm		857,66
0313924		F		1	355 x 315 x 355 mm		990,03
13619	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ	1η	C	1	200 x 160 x 200 mm	SDR 11	134,16
13635		1η	C	1	250 x 160 x 250 mm		176,45
13641		1η	C	1	250 x 200 x 250 mm		218,74
13653		1η		1	315 x 160 x 315 mm		338,28
13657		1η		1	315 x 200 x 315 mm		383,51
13665		1η		1	355 x 160 x 355 mm		418,93
13667		1η		1	355 x 200 x 355 mm		304,44
13669		1η		1	355 x 250 x 355 mm		317,99
13671		1η		1	355 x 315 x 355 mm		483,41
13678		1η		1	400 x 160 x 400 mm		498,32
13680		1η		1	400 x 200 x 400 mm		κ.π
16382		1η			400 x 250 x 400 mm		κ.π
13684		1η		1	400 x 315 x 400 mm		κ.π
13685		1η		1	400 x 355 x 400 mm		κ.π
13692		1η		1	450 x 160 x 450 mm		κ.π
13694		1η		1	450 x 200 x 450 mm		κ.π
13696		1η		1	450 x 250 x 450 mm		κ.π
13698		1η		1	450 x 315 x 450 mm		κ.π
13699		1η		1	450 x 355 x 450 mm		κ.π
13700		1η		1	450 x 400 x 450 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
2013609	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *		C	1	200 x 175 x 200 mm	SDR 11	109,32
2013611			C	1	200 x 90 x 200 mm		110,87
2013613			C	1	200 x 110 x 200 mm		115,18
2013615			C	1	200 x 125 x 200 mm		122,63
2013625			C	1	250 x 75 x 210 mm		155,38
2013627			C	1	250 x 90 x 250 mm		160,08
2013629			C	1	250 x 110 x 250 mm		167,09
2013631			C	1	250 x 125 x 250 mm		174,14
2013651			C	1	315 x 125 x 315 mm		230,42
2013663			C	1	355 x 125 x 355 mm		282,99
2013676			C	1	400 x 125 x 400 mm		κ.π.
2013690			C	1	450 x 125 x 450 mm		κ.π.
2013619			C	1	200 x 160 x 200 mm	SDR 11	127,74
2013635			C	1	250 x 160 x 250 mm		168,03
2013641			C	1	250 x 200 x 250 mm		208,28
2013653			C	1	315 x 160 x 315 mm		322,17
2013655			C	1	315 x 200 x 315 mm		365,23
2013657			C	1	315 x 250 x 315 mm		398,98
2013665			C	1	355 x 160 x 355 mm		289,92
2013667			C	1	355 x 200 x 355 mm		302,83
2013669			C	1	355 x 250 x 355 mm		460,38
2013671			C	1	355 x 315 x 355 mm		474,57
2013678			C	1	400 x 160 x 400 mm		κ.π.
2013680			C	1	400 x 200 x 400 mm		κ.π.
2013682			C	1	400 x 250 x 400 mm		κ.π.
2013684			C	1	400 x 315 x 400 mm		κ.π.
2013685			C	1	400 x 355 x 400 mm		κ.π.
2013692			C	1	450 x 160 x 450 mm		κ.π.
2013694			C	1	450 x 200 x 450 mm		κ.π.
2013696			C	1	450 x 250 x 450 mm		κ.π.
2013698			C	1	450 x 315 x 450 mm		κ.π.
2013699			C	1	450 x 355 x 450 mm		κ.π.
2013700			C	1	450 x 400 x 450 mm		κ.π.
2513600			C	1	160 x 75 x 160 mm	SDR 17,6	40,69
2513602			C	1	160 x 90 x 160 mm		40,69
2513608			C	1	200 x 75 x 200 mm		52,96
2513610			C	1	200 x 90 x 200 mm		55,11
2513612			C	1	200 x 110 x 200 mm		55,60
2513614			C	1	200 x 125 x 200 mm		64,63
2513624	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ		C	1	250 x 75 x 250 mm		92,00
2513626			C	1	250 x 90 x 250 mm		96,05
2513628			C	1	250 x 110 x 250 mm		98,81
2513630			C	1	250 x 125 x 250 mm		107,68
2513651			C	1	315 x 125 x 315 mm		164,07
2513663			C	1	355 x 125 x 355 mm		198,83
2513676			C	1	400 x 125 x 400 mm		κ.π
2513690			C	1	450 x 125 x 450 mm		κ.π
2513804			C	1	500 x 125 x 500 mm		κ.π
2513821			C	1	560 x 125 x 560 mm		κ.π
2513839			C	1	630 x 125 x 630 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
2513618	ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *	C	1	200 x 160 x 200 mm	SDR 17,6	79,22
2513634		C	1	250 x 160 x 250 mm		148,09
2513640		C	1	250 x 200 x 250 mm		151,83
2513653		C	1	315 x 160 x 315 mm		173,14
2513655		C	1	315 x 200 x 315 mm		379,70
2513657		C	1	315 x 250 x 315 mm		398,24
2513665		C	1	355 x 160 x 355 mm		208,96
2513667		C	1	355 x 200 x 355 mm		221,49
2513669		C	1	355 x 250 x 355 mm		381,85
2513671		C	1	355 x 315 x 355 mm		394,74
2513678		C	1	400 x 160 x 400 mm		κ.π.
2513680		C	1	400 x 200 x 400 mm		κ.π.
2513682		C	1	400 x 250 x 400 mm		κ.π.
2513684		C	1	400 x 315 x 400 mm		κ.π.
2513685		C	1	400 x 355 x 400 mm		κ.π.
2513692		C	1	450 x 160 x 450 mm		κ.π.
2513694		C	1	450 x 200 x 450 mm		κ.π.
2513696		C	1	450 x 250 x 450 mm		κ.π.
2513698		C	1	450 x 315 x 450 mm		κ.π.
2513699		C	1	450 x 355 x 450 mm		κ.π.
2513700		C	1	450 x 400 x 450 mm		κ.π.
2513806		C	1	500 x 160 x 500 mm		κ.π.
2513808		C	1	500 x 200 x 500 mm		κ.π.
2513810		C	1	500 x 250 x 500 mm		κ.π.
2513812		C	1	500 x 315 x 500 mm		κ.π.
2513813		C	1	500 x 355 x 500 mm		κ.π.
2513814		C	1	500 x 400 x 500 mm		κ.π.
2513815		C	1	500 x 450 x 500 mm		κ.π.
2513823		C	1	560 x 160 x 560 mm		κ.π.
2513825		C	1	560 x 200 x 560 mm		κ.π.
2513827		C	1	560 x 250 x 560 mm		κ.π.
2513829		C	1	560 x 315 x 560 mm		κ.π.
2513831		C	1	560 x 400 x 560 mm		κ.π.
2513832		C	1	560 x 450 x 560 mm		κ.π.
2513833	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ	C	1	560 x 500 x 560 mm		κ.π.
2513841		C	1	630 x 160 x 630 mm		κ.π.
2513843		C	1	630 x 200 x 630 mm		κ.π.
2513845		C	1	630 x 250 x 630 mm		κ.π.
2513847		C	1	630 x 315 x 630 mm		κ.π.
2513849		C	1	630 x 400 x 630 mm		κ.π.
2513850		C	1	630 x 450 x 630 mm		κ.π.
2513851		C	1	630 x 500 x 630 mm		κ.π.
2513852		C	1	630 x 560 x 630 mm		κ.π.





* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
11222	ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΗ *	F	C	1	40 / 32 mm	SDR 6- 7,4 – 9 - 11	1,71
11228		F	C	1	50 / 32 mm		2,60
11230		F	C	1	50 / 40 mm		2,60
11236		F	C	1	63 / 32 mm		3,48
11238		F	C	1	63 / 32 mm		4,74
11240		F	C	1	75 / 32 mm		4,31
11242		F	C	1	75 / 32 mm		5,21
11252		F	C	1	90 / 32 mm		8,17
11253		F	C	1	90 / 32 mm		8,17
11257		F	C	1	110 / 32 mm		13,31
11259		F	C	1	110 / 32 mm		13,31
11263		F	C	1	125 / 32 mm		17,75
11265		F	C	1	125 x 110 mm		19,50
11109	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ *	F		10	20 / 16 mm	SDR 6- 7,4 – 9 - 11	0,32
11110		F		10	25 / 16 mm		0,40
11112		F	C	10	25 / 20 mm		0,40
11114		F	C		32 / 20 mm		0,62
11116		F	C		32 / 25 mm		0,62
11118		F	C		40 / 20 mm		0,85
11120		F	C		40 / 25 mm		0,85
11122		F	C		40 / 32 mm		0,85
11124		F	C		50 / 20 mm		1,54
11126		F	C		50 / 25 mm		1,54
11128		F	C		50 / 32 mm		1,54
11130		F	C		50 / 40 mm		1,54
11131		F	C		63 / 20 mm		2,80
11132		F	C		63 / 25 mm		2,80
11134		F	C		63 / 32 mm		2,80
11136		F	C	1	63 / 40 mm		2,80
11138		F	C	1	63 / 50 mm		2,80
11143		F	C	1	75 / 20 mm		4,54
11144		F	C	1	75 / 25 mm		4,54
11145		F	C	1	75 / 32 mm		4,54
11139		F	C	1	75 / 40 mm		4,54
11140		F	C	1	75 / 50 mm		4,54
11142		F	C	1	75 / 63 mm		4,54
11151		F	C	1	90 / 50 mm		7,79
11152		F	C	1	90 / 63 mm		7,79
11153		F	C	1	90 / 75 mm		7,79
11155		F	C	1	110 / 63 mm		12,03
11157		F	C	1	110 / 75 mm		12,03
11159		F	C	1	110 / 90 mm		12,03
11161		F	C	1	125 / 75 mm		14,12
11163		F	C	1	125 / 90 mm		14,85
11165		F	C	1	125 /110 mm		15,28

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM –FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
11174	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *	F	C	1	160 / 110 mm	SDR 7,4	20,99
11176		F	C	1	160 / 125 mm		20,65
11182		F	C	1	200 / 125 mm		29,55
0311174		F		1	160 / 110 mm	SDR 9	20,99
0311176		F		1	160 / 125 mm		20,65
0311182		F		1	200 / 125 mm		29,55
11175			C	1	160 / 110 mm	SDR 11	20,12
11177			C	1	160 / 125 mm		20,65
11183			C	1	200 / 125 mm		26,58
2511174			C	1	160 / 110 mm	SDR 17,6	15,15
2511176			C	1	160 / 125 mm		14,12
2511182			C	1	200 / 125 mm		22,57
11184		F		1	200 x 160 mm	SDR 7,4	35,82
11188		F		1	250 x 160 mm		39,15
11190		F		1	250 x 200 mm		49,09
11192		F		1	315 x 200 mm		197,98
11194		F		1	315 x 250 mm		234,14
11196		F		1	355 x 250 mm		246,05
11198		F		1	355 x 315 mm		447,25
0311184		F		1	200 x 160 mm	SDR 9	35,82
0311188		F		1	250 x 160 mm		39,15
0311190		F		1	250 x 200 mm		49,09
0311192		F		1	315 x 200 mm		197,98
0311194		F		1	315 x 250 mm		234,14
0311196		F		1	355 x 250 mm		246,05
0311198		F		1	355 x 315 mm		447,25
11185		1η	C	1	200 x 160 mm	SDR 11	32,81
11189		1η	C	1	250 x 160 mm		35,29
11191		1η	C	1	250 x 200 mm		42,84
11193		1η	C	1	315 x 200 mm		96,05
11195		1η	C	1	315 x 250 mm		92,26
11197		1η	C	1	355 x 250 mm		143,95
11199		1η	C	1	355 x 315 mm		198,04
11201		1η	C	1	400 / 250 mm		κ.π.
11203		1η	C	1	400 / 315 mm		κ.π.
11204		1η	C	1	400 / 355 mm		κ.π.
11206		1η	C	1	450 / 315 mm		κ.π.
11207		1η	C	1	450 / 355 mm		κ.π.
11208		1η	C	1	450 x 400 mm		κ.π.

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
2511184	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ *		C	1	200 / 160 mm	SDR 17,6	23,60
2511188			C	1	250 / 160 mm		35,44
2511190			C	1	250 / 200 mm		43,40
2511193			C	1	315 / 200 mm		313,28
2511185			C	1	315 / 250 mm		229,47
2511197			C	1	355 / 250 mm		316,41
2511199			C	1	355 / 315 mm		336,64
2511201			C	1	400 / 250 mm		κ.π
2511203			C	1	400 / 315 mm		κ.π
2511204			C	1	400 / 355 mm		κ.π
2511206			C	1	450 / 315 mm		κ.π
2511207			C	1	450 / 355 mm		κ.π
2511208			C	1	450 x 400 mm		κ.π
2511209			C	1	500 x 315 mm		κ.π
2511210			C	1	500 x 355 mm		κ.π
2511211			C	1	500 x 400 mm		κ.π
2511212			C	1	500 x 450 mm		κ.π
2511213			C	1	560 x 400 mm		κ.π
2511214			C	1	560 x 450 mm		κ.π
2511215			C	1	560 x 500 mm		κ.π
2511216			C	1	630 x 400 mm		κ.π
2511217			C	1	630 x 450 mm		κ.π
2511218			C	1	630 x 500 mm		κ.π
2511219			C	1	630 x 560 mm		κ.π
12306	ΓΩΝΙΑ 90 ° ΜΕΣΑ – ΕΞΩ	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 - 11	0,34
12308		F	C	10	20 mm		0,36
12310		F	C	10	25 mm		0,52
12312		F	C	5	32 mm		1,06
12314		F	C	5	40 mm		1,28
12708	ΗΜΙΓΩΝΙΑ 45 ° ΜΕΣΑ – ΕΞΩ	F	C	10	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 - 11	0,36
12710		F	C	10	25 mm		0,52
12712		F	C	5	32 mm		1,06
12714		F	C	5	40 mm		1,28
13708	ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	10	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 - 11	0,88
13710		F	C	10	25 mm		1,09
13712		F	C	5	32 mm		1,52
13714		F	C	5	40 mm		1,94
16106	ΒΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	F	C	10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 - 11	1,11
16108		F	C	10	20 mm		1,26
16110		F	C	10	25 mm		2,17
16116		F	C	5	32 mm		3,31

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER - C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
12506	ΗΜΙΓΩΝΙΑ 45º	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 - 11	0,34
12508		F	C	10	20 mm		0,36
12510	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	F	C	10	25 mm		0,52
12512	*	F	C	5	32 mm		1,06
12514		F	C	5	40 mm		1,19
12516		F	C	5	50 mm		2,62
12518		F	C	1	63 mm		4,42
12520		F	C	1	75 mm		6,96
12522		F	C	1	90 mm		14,76
12524		F	C	1	110 mm		18,28
12526		F	C	1	125 mm		29,32
12530	ΗΜΙΓΩΝΙΑ 45º	F		1	160 mm	SDR 7,4	34,76
12534		F		1	200 mm		129,64
12538		F		1	250 mm		222,30
12542		F		1	315 mm		387,89
12544	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	F		1	355 mm		521,13
0312530		F		1	160 mm	SDR 9	34,76
0312534	ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ	F		1	200 mm		129,64
0312538	*	F		1	250 mm		222,30
0312542		F		1	315 mm		387,89
0312544		F		1	355 mm		521,13
12531		1η		1	160 mm	SDR 11	28,74
12535		1η		1	200 mm		113,04
12539		1η		1	250 mm		171,54
12543		1η		1	315 mm		224,60
12545		1η		1	355 mm		336,04
12547		1η		1	400 mm		κ.π
12549		1η		1	450 mm		κ.π
12531	ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΙΓΩΝΙΑ 45º ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΡΟΜΟΥΦΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Ø 160mm και ΑΝΩ		C	10	160 mm	SDR 11	28,74
2012535			C	10	200 mm		113,04
2012539			C	5	250 mm		171,54
2012543			C	5	315 mm		224,60
2012545			C	10	355 mm		336,04
2012547			C	10	400 mm		κ.π
2012549			C	5	450 mm		κ.π
2512530			C	1	160 mm	SDR 17,6	73,31
2512534			C	1	200 mm		78,77
2512538			C	1	250 mm		130,96
2512542			C	1	315 mm		201,16
2512544			C	1	355 mm		247,88
2512546			C	1	400 mm		κ.π
2512548			C	1	450 mm		κ.π
2512550			C	1	500 mm		κ.π
2512552			C	1	560 mm		κ.π
2512554			C	1	630 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
14106	ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	F		10	16 mm	SDR 6 – 7,4 – 11	0,52
14108		F	C	10	20 mm		0,59
14110	*	F	C	10	25 mm		0,77
14112		F	C	5	32 mm		1,04
14114		F	C	5	40 mm		1,32
14116		F	C	5	50 mm		2,07
14118		F	C	1	63 mm		3,14
14120		F	C	1	75 mm		4,69
14122		F	C	1	90 mm		7,89
14124		F	C	1	110 mm		13,68
14126		F	C	1	125 mm		18,22
14130		F	C	1	160 mm		29,72
14134		F	C	1	200 mm		31,09
14138		F	C	1	250 mm		46,58
14142		F	C	1	315 mm		407,47
14144	ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	F	C	1	355 mm		516,22
0314130	ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ	F		1	160 mm	SDR 9	29,72
0314134		F		1	200 mm		31,09
0314138	ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ	F		1	250 mm		46,58
0314142		F		1	315 mm		407,47
0314144	*	F		1	355 mm		516,22
14131		1η	C	1	160 mm	SDR 11	29,72
14135		1η	C	1	200 mm		26,88
14139		1η	C	1	250 mm		39,54
14143		1η	C	1	315 mm		157,16
14145		1η	C	1	355 mm		204,93
14147		1η	C	1	400 mm		κ.π
14149		1η	C	1	450 mm		κ.π
2514130			C	1	160 mm	SDR 17,6	14,30
2514134			C	1	200 mm		20,57
2514138			C	1	250 mm		32,56
2514142			C	1	315 mm		235,87
2514144			C	1	355 mm		338,41
2514146			C	1	400 mm		κ.π
2514148			C	1	450 mm		κ.π
2514150			C	1	500 mm		κ.π
2514152			C	1	560 mm		κ.π
2514154			C	1	630 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
17208	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΥΦΑ	F	C	1	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 11 – 17,6	11,67
17210		F	C	1	25 mm		12,15
17212		F	C	1	32 mm		13,04
17214		F	C	1	40 mm		13,59
17216		F	C	1	50 mm		14,06
17218		F	C	1	63 mm		20,38
17220		F	C	1	75 mm		24,15
17222	ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ø 160 - 200 -250 mm ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	F	C	1	90 mm		30,81
17224		F	C	1	110 mm		43,76
17226		F	C	1	125 mm		58,55
17230		F	C	1	160 mm		76,62
17234		F	C	1	200 mm		146,00
17238		F	C	1	250 mm		190,98
15156	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ	F	C	5	40 / 20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11 – 17,6	0,96
15158		F	C	5	40 / 25 mm		0,96
15160		F	C	5	50 / 20 mm		0,96
15162		F	C	5	50 / 25 mm		0,96
15164		F	C	5	63 / 20 mm		0,96
15166		F	C	5	63 / 25 mm		0,96
15168		F	C	5	63 / 32 mm		0,96
15170		F	C	5	75 / 20 mm		0,96
15172		F	C	5	75 / 25 mm		0,96
15174		F	C	5	75 / 32 mm		0,96
15175		F	C	5	75 / 40 mm		0,96
15176		F	C	5	90 / 20 mm		0,96
15178		F	C	5	90 / 25 mm		0,96
15180		F	C	5	90 / 32 mm		0,96
15181		F	C	5	90 / 40 mm		0,96
15182		F	C	5	110 / 20 mm		0,96
15184		F	C	5	110 / 25 mm		0,96
15186		F	C	5	110 / 32 mm		0,96
15188		F	C	5	110 / 40 mm		0,96
15189		F	C	5	110 / 50 mm		1,49
15190		F	C	5	125 / 20 mm		0,96
15192		F	C	5	125 / 25 mm		0,96
15194		F	C	5	125 / 32 mm		0,96
15196		F	C	5	125 / 40 mm		0,96
15197		F	C	5	125 / 50 mm		1,49
15198		F	C	5	125 / 63 mm		2,03
15206		F	C	5	160 / 20 mm		1,15
15208		F	C	5	160 / 25 mm		1,19
15210		F	C	5	160 / 32 mm		1,24
15212		F	C	5	160 / 40 mm		1,34
15214		F	C	5	160 / 50 mm		20,9
15216		F	C	5	160 / 63 mm		2,58
15218		F	C	5	160 / 75 mm		7,49
15220		F	C	5	160 / 90 mm		9,75

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
15228	ΜΟΥΦΑ ΚΥΡΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ * 	F	C	5	200 - 250 /20mm	SDR 6 – 7,4 – 11 – 17,6	3,34
15229		F	C	5	200 - 250 /25mm		1,34
15230		F	C	5	200 - 250 /32mm		1,34
15231		F	C	5	200 / 40 mm		1,64
15232		F	C	5	200 / 50 mm		2,67
15233		F	C	5	200 / 63 mm		3,12
15234		F	C	5	200 / 75 mm		7,70
15235		F	C	5	200 / 90 mm		9,75
15236		F	C	5	200 / 110 mm		14,12
15237		F	C	5	200 / 125 mm		22,13
15251		F	C	5	250 / 40 mm		2,58
15252		F	C	5	250 / 50 mm		2,88
15253		F	C	5	250 / 63 mm		3,37
15254		F	C	5	250 / 75 mm		7,81
15255		F	C	5	250 / 90 mm		9,84
15256		F	C	5	250 / 110 mm		14,55
15257		F	C	5	250 / 125 mm		22,57
15260		F	C	1	315 – 355 / 63 mm		8,13
15261		F	C	1	315 – 355 / 75 mm		10,01
15262		F	C	1	315 / 90 mm		16,47
15263		F	C	1	315 / 110 mm		22,02
15264		F	C	1	315 / 125 mm		27,61
15265		F	C	1	315 / 160 mm		36,36
15268		F	C	1	355 / 90 mm		9,09
15269		F	C	1	355 / 110 mm		12,40
15270		F	C	1	355 / 125 mm		13,19
15271		F	C	1	355 / 160 mm		36,36
15275		1η	C	1	400 – 500 / 75 mm		κ.π
15277		1η	C	1	400 – 450 / 110 mm		κ.π
15278		1η	C	1	400 / 125 mm		κ.π
15288		1η	C	1	400 – 500 / 90 mm		κ.π
15290		1η	C	1	400 – 500 / 125 mm		κ.π
15300		1η	C	1	400 – 630 / 63 mm		κ.π
15303		1η	C	1	500 – 560 / 110 mm		κ.π
15315		1η	C	1	560 – 630 / 75 mm		κ.π
15316		1η	C	1	560 – 630 / 90 mm		κ.π
15318		1η	C	1	560 – 630 / 125 mm		κ.π
15331		1η	C	1	630 / 110 mm		κ.π
15266	ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΚΥΡΤΗΣ ΜΟΥΦΑΣ 	F	C	1	315 / 160 mm	SDR 7,4	κ.π
15273		F	C	1	355 / 160 mm		κ.π
0315265		F	C	1	315 / 160 mm	SDR 9	36,36
0315271		F	C	1	355 / 160 mm		36,36
15265			C	1	315 / 160 mm	SDR 11	36,36
15271			C	1	355 / 160 mm		36,36

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
21006	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	F	C	10	16 x ½" IG	SDR 6 – 7,4 – 11 – 17,6	3,12
21008		F	C	10	20 x ½" IG		2,19
21010		F	C	10	20 x ¾" IG		3,01
21011		F	C	10	25 x ½" IG		2,19
21012		F	C	10	25 x ¾" IG		3,01
21013		F	C	5	32 x ¾" IG		4,05
21206	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	F	C	10	16 x ½" AG		2,83
21208		F	C	10	20 x ½" AG		2,83
21210		F	C	10	20 x ¾" AG		3,23
21211		F	C	10	25 x ½" AG		2,83
21212		F	C	10	25 x ¾" AG		3,23
21213		F	C	5	32 x ¾" AG		4,55
21106	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ	F	C	10	16 x ½" IG		3,62
21108		F	C	10	20 x ½" IG		2,85
21110		F	C	10	20 x ¾" IG		3,49
21111		F	C	10	25 x ½" IG		2,85
21112		F	C	10	25 x ¾" IG		3,49
21113		F	C	5	32 x ¾" IG		4,61
21114		F	C	5	32 x 1" IG		8,28
21115		F	C	5	40 x 1" IG		8,28
21116		F	C	5	40 x 1 ¼" IG		12,99
21117		F	C	5	50 x 1 ¼" IG		13,51
21118		F	C	5	50 x 1 ½" IG		15,08
21119		F	C	1	63 x 1 ½" IG		18,33
21120		F	C	1	63 x 2" IG		23,34
21122		F	C	1	75 x 2" IG		27,18
21306	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ	F	C	10	16 x ½" AG		3,89
21308		F	C	10	20 x ½" AG		3,89
21310		F	C	10	20 x ¾" AG		5,27
21312		F	C	10	25 x ¾" AG		5,27
21314		F	C	5	32 x 1" AG		7,72
21316		F	C	5	32 x 1 ¼" AG		15,36
21317		F	C	5	40 x 1" AG		8,13
21318		F	C	5	40 x 1 ¼" AG		14,49
21319		F	C	5	50 x 1 ¼" AG		15,43
21320		F	C	5	50 x 1 ½" AG		16,62
21321		F	C	1	63 x 1 ½" AG		19,99
21322		F	C	1	63 x 2" AG		22,98
21323		F	C	1	75 x 2" AG		26,76
21324		F	C	1	75 x 2 ½" AG		35,63
21325		F	C	1	90 x 3" AG		45,87
21327		F	C	1	110 x 4" AG		74,83

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
28214	ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΘΗΛΥΚΟΣ – ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ Ø 40 ΕΩΣ Ø 200mm	F	C	5	40 / 25 x ½” IG	SDR 6 – 7,4 – 9 –11 – 17,6	3,58
28216		F	C	5	50 / 25 x ½” IG		3,58
28218		F	C	5	63 / 25 x ½” IG		3,58
28220		F	C	5	75 / 25 x ½” IG		3,58
28222		F	C	5	90 / 25 x ½” IG		3,58
28224		F	C	5	110 / 25 x ½” IG		3,58
28226		F	C	5	125 / 25 x ½” IG		3,58
28230		F	C	5	160 / 25 x ½” IG		3,58
28232		F	C	5	200 / 25 x ½” IG		3,58
28234		F	C	5	40 / 25 x ¾” IG		4,57
28236		F	C	5	50 / 25 x ¾” IG		4,57
28238		F	C	5	63 / 25 x ¾” IG		4,57
28240		F	C	5	75 / 25 x ¾” IG		4,57
28242		F	C	5	90 / 25 x ¾” IG		4,57
28244		F	C	5	110 / 25 x ¾” IG		4,57
28246		F	C	5	125 / 25 x ¾” IG		4,57
28250		F	C	5	160 / 25 x ¾” IG		4,57
28254		F	C	5	200 / 25 x ¾” IG		4,57
28260		F	C	5	75 / 32 x 1” IG		6,34
28262		F	C	5	90 / 32 x 1” IG		6,34
28264		F	C	5	110 / 32 x 1” IG		6,34
28266		F	C	5	125 / 32 x 1” IG		6,34
28270		F	C	5	160 / 32 x 1” IG		6,34
28274		F	C	5	200 / 32 x 1” IG		9,73
28314	ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ – ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ Ø 40 ΕΩΣ Ø 160mm	F	C	5	40 / 25 x ½” AG		4,1
28316		F	C	5	50 / 25 x ½” AG		4,10
28318		F	C	5	63 / 25 x ½” AG		4,10
28320		F	C	5	75 / 25 x ½” AG		3,90
28322		F	C	5	90 / 25 x ½” AG		3,90
28324		F	C	5	110 / 25 x ½” AG		3,90
28326		F	C	5	125 / 25 x ½” AG		5,18
28330		F	C	5	160 / 25 x ½” AG		5,23
28334		F	C	5	40 / 25 x ¾” AG		5,78
28336		F	C	5	50 / 25 x ¾” AG		5,82
28338		F	C	5	63 / 25 x ¾” AG		7,04
28340		F	C	5	75 / 25 x ¾” AG		7,04
28342		F	C	5	90 / 25 x ¾” AG		7,04
28344		F	C	5	110 / 25 x ¾” AG		7,04
28346		F	C	5	125 / 25 x ¾” AG		7,04
28350		F	C	5	160 / 25 x ¾” AG		7,04

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ				ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
20106		ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	F		10	16 x ½” IG	SDR 6 – 7,4 – 9 –11	2,33
20108			F	C	10	20 x ½” IG		2,33
20110			F	C	10	20 x ¾” IG		3,44
20112			F	C	10	25 x ¾” IG		3,44
20113			F	C	10	25 x ½” IG		2,33
20114		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ	F	C	10	½”		7,92
20206		ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	F	C	10	16 x ½” IG x ¾” AG		8,03
20208			F	C	10	20 x ½” IG x ¾” AG		8,03
20209			F	C	10	25 x ½” IG x ¾” AG		8,03
23208		ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ	F	C	10	20 x ½” IG		3,31
		ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ						
50708			F	C	1	½” IG		0,34
50710			F	C	1	¾” IG		0,46
23006		ΓΩΝΙΑ ΘΥΛΥΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ *	F		10	16 x ½” IG		3,31
23008			F	C	10	20 x ¾” IG		4,63
23010			F	C	10	20 x ½” IG		2,74
23012			F	C	10	25 x ¾” IG		4,09
23014			F	C	10	25 x ½” IG		3,31
23016			F	C	5	32 x ¾” IG		4,84
23018			F	C	5	32 x 1” IG		9,30
23504		ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ *		C	10	16 x ½” AG		4,05
23506				C	10	20 x ½” AG		3,39
23508			F	C	10	20 x ¾” AG		4,69
23510			F	C	10	25 x ¾” AG		4,09
23512			F	C	5	32 x ¾” AG		5,88
23514			F	C	5	32 x 1” AG		9,28

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
20106	ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ *	F	C	10	20 x ½” AG x 20	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	4,84
25004	ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	F		10	16 x ½” IG x 16		2,31
25006		F	C	10	20 x ½” IG x 20		2,31
25008		F	C	10	20 x ¾” IG x 20		3,31
25010		F	C	10	25 x ½” IG x 25		2,31
25012		F	C	10	25 x ¾” IG x 25		3,31
25013		F	C	5	32 x ½” IG x 32		3,94
25014		F	C	5	32 x ¾” IG x 32		5,70
25016		F	C	5	32 x 1” IG x 32		9,82
25022		F	C	5	50 x 1” IG x 50		9,90
26708	ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Μήκος 100 mm	F	C	1	20 x 1”		5,07
26710		F	C	1	25 x 1 ¼”		6,08
26712		F	C	1	32 x 1 ½”		6,76
26714		F		1	40 x 2”		10,22
26716		F	C	1	50 x 2 ¼”		14,70
26718		F	C	1	63 x 2 ¾”		17,28
26720		F	C	1	75 x 3 ½”		28,55
26722		F	C	1	90 x 4”		51,27
26808	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΛΟ	F	C	1	¾” x 20		7,74
26810		F	C	1	¾” x 25		9,23
26812			C	1	¾” x 32		10,86

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
27010	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣΤΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 27310 – 27322	F	C	10	1” x 20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	10,90
27011		F	C	10	1” x 25 mm		11,35
27012		F	C	10	1 ¼” x 25 mm		13,05
27013		F	C	5	1 ¼” x 32 mm		13,05
27014		F	C	5	1 ½” x 32 mm		17,39
27015		F	C	5	1 ½” x 40 mm		18,43
27016		F	C	5	2” x 40 mm		33,92
27017		F	C	5	2” x 50 mm		33,92
27018		F	C	5	2 ¼” x 50 mm		41,29
27019		F	C	1	2 ¼” x 63 mm		41,29
27020		F	C	1	2 ¾” x 63 mm		58,95
27021		F	C	1	2 ¾” x 75 mm		58,95
27022		F	C	1	3 ½” x 75 mm		67,46
27310	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΡΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 27010 – 27022)	F		10	1” x 20 mm		12,55
27311		F	C	10	1” x 25 mm		12,55
27312		F	C	10	1 ¼” x 25 mm		15,29
27313		F	C	5	1 ¼” x 32 mm		15,29
27314		F	C	5	1 ½” x 32 mm		22,17
27315		F	C	5	1 ½” x 40 mm		23,50
27316		F	C	5	2” x 40 mm		33,50
27317		F	C	5	2” x 50 mm		33,50
27318		F	C	5	2 ¼” x 50 mm		40,62
27319		F	C	1	2 ¼” x 63 mm		40,62
27320		F	C	1	2 ¾” x 63 mm		57,27
27321		F	C	1	2 ¾” x 75 mm		57,27
27322		F	C	1	3 ½” x 75 mm		72,20

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
27510	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΘΗΛΥΚΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 26708 – 26722 & 27010 – 27022)	F	C	10	20 - 1” x ½”	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	9,02
27512		F	C	10	25 – 1 ¼” x ¾”		10,77
27514		F	C	5	32 – 1 ½” x 1”		12,77
27516		F	C	5	40 – 2” x 1 ¼”		16,11
27518		F	C	5	50 – 2 ¼” x 1 ½”		20,53
27520		F	C	1	63 – 2 ¾” x 2”		28,68
27522		F	C	1	75 – 3 ½” x 2 ½”		33,35
27524		F	C	1	90 – 4” x 3”		58,20
27710	ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 26708 – 26722 & 27010 – 27022)	F	C	10	20 - 1” x ½”		7,58
27712		F	C	10	25 – 1 ¼” x ¾”		10,49
27714		F	C	5	32 – 1 ½” x 1”		12,26
27716		F	C	5	40 – 2” x 1 ¼”		19,78
27718		F	C	5	50 – 2 ¼” x 1 ½”		25,26
27720		F		1	63 – 2 ¾” x 2”		36,14
27722		F	C	1	75 – 3 ½” x 2 ½”		42,69
27724		F	C	1	90 – 4” x 3”		68,53
41408	ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ κλπ.	F	C	1	20 mm		5,77
41410		F	C	1	25 mm		5,77
41412		F	C	1	32 mm		6,02
41414		F	C	1	40 mm		6,38
41416		F	C	1	50 mm		7,30
41418		F	C	1	63 mm		8,39

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
15512	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	F	C	1	32 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	2,10
15514		F	C	1	40 mm		2,22
15516		F	C	1	50 mm		3,52
15518		F	C	1	63 mm		4,37
15520		F	C	1	75 mm		6,59
15522		F	C	1	90 mm		8,73
15524		F	C	1	110 mm		12,97
15527		F	C	1	125 mm		15,58
15530		F	C	1	160 mm	SDR 7,4	24,13
15534		F	C	1	200 mm		80,61
15538		F	C	1	250 mm		95,95
15542		F	C	1	315 mm		702,79
15544		F	C	1	355 mm		1027,56
0315530	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ	F		1	160 mm	SDR 9	30,79
0315534		F	C	1	200 mm		88,35
0315538		F	C	1	250 mm		111,82
0315542		F	C	1	315 mm		635,54
0315544		F	C	1	355 mm		917,36
15531		1η	C	1	160 mm	SDR 11	24,13
15535		1η	C	1	200 mm		80,61
15539	ΚΟΛΛΗΤΕΣ (PP – R TYPE 3)	1η	C	1	250 mm		95,95
15543		1η	C	1	315 mm		184,39
15545		1η	C	1	355 mm		255,39
15547		1η	C	1	400 mm		κ.π.
15549		1η	C	1	450 mm		κ.π.
2515530			C	1	160 mm	SDR 17,6	21,44
2515534			C	1	200 mm		61,34
2515538			C	1	250 mm		79,34
2515542			C	1	315 mm		268,94
2515544			C	1	355 mm		335,55
2515546			C	1	400 mm		κ.π
2515548			C	1	450 mm		κ.π
2515550			C	1	500 mm		κ.π
2515552			C	1	560 mm		κ.π
2515554			C	1	630 mm		κ.π

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
	Σύνδεση με κωδικό	F	C	1		SDR 6 – 7,4 – 9 – 11 – 17,6	
15712	15512	F	C	1	32 mm		11,27
15714	15514	F	C	1	40 mm		13,48
15716	15516	F	C	1	50 mm		15,86
15718	15518	F	C	1	63 mm		19,03
15720	15520	F	C	1	75 mm		21,63
15722	15522	F	C	1	90 mm		26,39
15724	15524 / 26	F	C	1	110 mm		36,14
15726	15527	F	C	1	125 mm		51,59
15730	15530 / 15531 / 2515530	F	C	1	160 mm		64,14
15734	15534 / 15535 / 2515534	F	C	1	200 mm		94,71
15738	15538 / 15539 / 2515538	F	C	1	250 mm		115,21
15742	15543 / 2515542	F	C	1	315 mm		179,98
15744	15545 / 2515544	F	C	1	355 mm		222,90
15746	2515546	F	C	1	400 mm		κ.π
15748	2515548	F	C	1	450 mm		κ.π
15750	2515550	F	C	1	500 mm		κ.π
15752	2515552	F	C	1	560 mm		κ.π
15754	2515554		C	1	630 mm		κ.π
15838		F	C	10	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	80,61
15840		F	C	10	25 mm		95,95
15842		F	C	5	32 mm		184,39
15844		F	C	5	40 mm		255,39
15846		F	C	5	50 mm		κ.π.
15848		F	C	5	63 mm		κ.π.
15850		F	C	5	75 mm		21,44
15812		F	C	1	32 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	29,67
15814		F	C	1	40 mm		49,03
15816		F	C	1	50 mm		59,40
15818		F	C	1	63 mm		90,48
15820		F	C	1	75 mm		95,24

ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ PP
ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΛΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ!!

ΜΑΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΟΛΛΗΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ * ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΟΛΛΗΤΟΣ

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
26608	**ΜΑΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ**	F	C	1	20 mm AG x ½”	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	8,30
26610	**ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ**	F	C	1	25 mm AG x ¾”		12,10
26612		F	C	1	32 mm AG x 1”		15,24
26614		F	C	1	40 mm AG x 1 ¼”		29,34
26616		F	C	1	50 mm AG x 1 ½”		36,53
26618		F	C	1	63 mm AG x 2”		56,26
26638	**ΜΑΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ**	F	C	1	20 mm IG x ½”	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	8.24
26640	**ΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΘΗΛΥΚΟ**	F	C	1	25 mm IG x ¾”		10.09
26642		F	C	1	32 mm IG x 1”		13.00
26644		F	C	1	40 mm IG x 1 ¼”		26.67
26646		F	C	1	50 mm IG x 1 ½”		25.29
26648		F	C	1	63 mm IG x 2”		52.87
41388	**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ**	F	C	1	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	23,66
41390		F		1	25 mm		24,84
41392	**DIN 3203. 3441, - 42, 8063**	F	C	1	32 mm		29,85
41394	**PN 12,5**	F	C	1	40 mm		38,08
41396	**SKZ, DVGW, HY**	F	C	1	50 mm		49,95
41398	**DW – 8501AS2120**	F	C	1	63 mm		58,93
41400		F	C	1	75 mm		177,77
41488	**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ**	F	C	1	20 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	23,66
41490		F	C	1	25 mm		24,84
41492	**DIN 3203. 3441, - 42, 8063**	F	C	1	32 mm		29,85
41494	**PN 12,5**	F	C	1	40 mm		38,08
41496	**SKZ, DVGW, HY**	F	C	1	50 mm		49,95
41498	**DW – 8501AS2120**	F	C	1	63 mm		58,93

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
	ΒΙΔΩΤΟΣ						
41602	ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	90 mm		211,76
41604	PN 16	F	C	1	110 mm		254,39
41607	SKZ, DVGW, HY	F	C	1	160 mm		497,30
	DW – 8501AS2120						
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
41402	ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ	F	C	1	90 mm		κ.π
41404	ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	110 mm		κ.π
41406	PN 16	F	C		125 mm		κ.π
41407	SKZ, DVGW, HY	F	C		160 mm		κ.π
	DW – 8501AS2120						
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
41308	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	F		1	20 mm		17,14
41310	DVGW DW-8511AS2078	F	C	1	25 mm		22,07
41312	ΚΩΔ. 41308 - 41318	F	C	1	32 mm		28,07
41314		F	C	1	40 mm		38,23
41316	ΥΔΡΕΥΣΗ -	F	C	1	50 mm		58,20
41318	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	F	C	1	63 mm		91,70
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
40808	ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	20 mm		7,53
40810	ΚΡΥΟΥ – ΖΕΣΤΟΥ	F	C	1	25 mm		7,53
40812	(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)	F	C	1	32 mm		16,72
40814	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	40 mm		24,71
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ						
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
41108	ΓΩΝΙΑΚΟΣ	F	C	1	20 mm		18,00
41110	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	25 mm		18,00
41112	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ	F	C	1	32 mm		22,62
41114	ΥΔΡΕΥΣΗ -	F	C	1	40 mm		33,05
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ						

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΡΩΜΕ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
0440858	ΚΡΥΟΥ - ΖΕΣΤΟΥ	F	C	1	20 mm		13,00
0440860	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	F	C	1	25 mm		13,00
0440862	ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	F	C	1	32 mm		37,03
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
41402	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	F	C	1	20 mm		19,13
41404	ΧΡΩΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ	F	C	1	25 mm		19,13
41406		F	C		32 mm		34,90
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
40730	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	32 mm		κ.π
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ						
	 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ						
0440865	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	F	C	1	Ø 20 – Ø 25		12,05
	ΒΑΣΗ ΓΙΑ					SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	
40908	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	F	C	1	20 x ¾”		2,89
40910	ΠΛΑΣΤΙΚΗ -	F	C	1	25 x ¾”		2,89
40912	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	F	C	1	25 x 1”		9,23
40914		F	C	1	40 x 1 ¼”		11,99
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ						
40900	ΔΙΑΚΟΠΤΗ	F	C	1	L = 92 mm		8,48
40902	ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	F	C	1	L = 132 mm		10,90
	(Κουμπώνει η Προέκταση)						
41378	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	F	C	1	20/25mm L=35mm		8,88
41382	ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ	F	C	1	32/40mm L=35mm		9,41
41386	ΔΙΑΚΟΠΤΗ	F	C	1	50/63mm L=46mm		10,54

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	PN SDR	ΤΙΜΗ € ανά m
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ						
30602	 ΥΔΡΕΥΣΗ -	F	C	1	32 x 16 mm	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	6,29
30604	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	F	C	1	32 x 20 mm		6,29
	4 - ΠΑΡΟΧΩΝ						
	ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ						
30804	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	F	C	1	32 x ½" IG	SDR 6 – 7,4 – 9 – 11	4,00
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ						
	ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ						
	ΜΑΣΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ						
83306	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ			1	16 x ½" AG		2,77
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ						
	ΜΟΥΦΑ						
081006	ΛΕΥΚΗ			10	16 mm		0,30
	ΓΩΝΙΑ						
82106	ΛΕΥΚΗ			10	16 mm		0,47
	ΓΩΝΙΑ						
82306	ΛΕΥΚΗ			10	16 mm		0,47
	ΜΕΣΑ - ΕΞΩ						
	ΔΙΠΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ						
85120	ΣΩΛΗΝΑΣ Ø 16 (ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ)			1	16 x 2,0 mm		
83006	 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø 16			1	16 x ¾"		7,04

* Ανάλογα με ποιόν σωλήνα PN 10 ή PN 20 θα γίνει η κόλληση - F= Για σωλήνες FASER – 1η= Για σωλήνες 1ης Γενιάς C= Για σωλήνες CLIMATHERM -FASER

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
0477020	**ΣΩΛΗΝΑΣ PB (ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΝΙΟ** **ΥΛΙΚΟ: PB 125 PN 10 BAR** **DIN 4726, 4727, 16968** **DVGW – AU2075, SKZ, HY** **Χρώμα Γκρι**	100 ή 250 m	16 x 2,0 mm	1,09
0477021		100 ή 250 m	18 x 2,0 mm	1,11
0477022		100 m	20 x 2,0 mm	1,63
91106	**ΣΠΒΑΤΕΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ** (Μήκος 160 mm)	25	Πλάτος 160 mm	1,05
91102	**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ FOLIE**	50		0,11
90502	**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑ** **ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΔΙΧΑΛΑ)**	100	Για Ø 14 - 17 mm	0,11
90504		500	Για Ø 14 - 20 mm	0,11
92106	**ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ** **ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ**	1	16 x 2,0 mm	3,46
92107		1	17 x 2,0 mm	3,46
92108		1	18 x 2,0 mm	3,46

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ m	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1 ¼”				
92052	ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 12 ΠΑΡΟΧΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ)	2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 295 mm	κ.π
92053		3 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 350 mm	κ.π
92054		4 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 405 mm	κ.π
92055		5 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 460 mm	κ.π
92056		6 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 515 mm	κ.π
92057		7 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 570 mm	κ.π
92058		8 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 625 mm	κ.π
92059		9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 680 mm	κ.π
92060		10 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 735 mm	κ.π
92061		11 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 790 mm	κ.π
92062		12 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ	1	L = 845 mm	κ.π
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ				
94102			1	230V / 50 Hz	40,33

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
920108		ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	10	20 mm x ½" IG	κ.π
920110			10	20 mm x ¾" IG	κ.π
920112		ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	10	25 mm x ¾" IG	κ.π
920113			10	20 mm x ½" IG	κ.π
920158		ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	10	20 mm x ½" IG	κ.π
921008		ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	10	20 mm x ½" IG	κ.π
921010			10	20 mm x ¾" IG	κ.π
921011			10	25 mm x ½" IG	κ.π
921012			10	25 mm x ¾" IG	κ.π
921013			5	32 mm x ¾" IG	κ.π
921014			5	32 mm x ½" IG	κ.π
911114		ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ	1	32 mm x 1" IG	κ.π
921115			1	40 mm x 1" IG	κ.π
921116			1	40 mm x 1 ¼" IG	κ.π
921117			1	50 mm x 1 ¼" IG	κ.π
921118			1	50 mm x 1 ½" IG	κ.π
921119			5	63 mm x 1 ½" IG	κ.π
921122			5	70 mm x 2" IG	κ.π
921208		ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	10	20 mm x ½" AG	κ.π
921210			10	20 mm x ¾" AG	κ.π
921211			10	25 mm x ½" AG	κ.π
921212			10	25 mm x ¾" AG	κ.π
921213			5	32 mm x ¾" AG	κ.π
921314		ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΑΣΗ	5	32 mm x 1" AG 6K	κ.π
921314			1	75 mm x 2" AG 6K	κ.π

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
923008	**ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ** **ΠΛΑΣΤΙΚΗ –ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ**	10	20 mm x ¾” IG	κ.π
923010		10	20 mm x ½” IG	κ.π
923012		10	25 mm x ¾” IG	κ.π
923014		10	25 mm x ½” IG	κ.π
923015		5	32 mm x ½” IG	κ.π
923016		5	32 mm x ¾” IG	κ.π
923018		5	32 mm x 1” IG	κ.π
923506	**ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ** **ΠΛΑΣΤΙΚΗ –ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ**	10	20 mm x ½” AG	κ.π
923508		10	20 mm x ¾” AG	κ.π
923510		10	25 mm x ¾” AG	κ.π
933512		5	32 mm x ¾” AG	κ.π
925006	**ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ** **ΠΛΑΣΤΙΚΟ –ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**	10	20 x ½” IG x 20 mm	κ.π
925008		10	20 x ¾” IG x 20 mm	κ.π
925010		10	25 x ½” IG x 25 mm	κ.π
925012		10	25 x ¾” IG x 25 mm	κ.π
925013		10	32 x ½” IG x 32 mm	κ.π
925014		5	32 x ¾” IG x 32 mm	κ.π
925016		5	32 x 1” IG x 32 mm	κ.π

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
928214	**ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ**	5	40 / 25 x ½" IG	κ.π
928216	**ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ**	5	50 / 25 x ½" IG	κ.π
928218		5	63 / 25 x ½" IG	κ.π
928220	**ΘΗΛΥΚΟΣ**	5	75 / 25 x ½" IG	κ.π
928222	**ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ**	5	90 / 25 x ½" IG	κ.π
928224	**ΑΠΟ Ø 40 ΕΩΣ Ø 250mm**	5	110 / 25 x ½" IG	κ.π
928226		5	125 / 25 x ½" IG	κ.π
928230		5	160 / 25 x ½" IG	κ.π
928232		5	200 -250 / 25 x ½" IG	κ.π
928234		5	40 / 25 x ¾" IG	κ.π
928236		5	50 / 25 x ¾" IG	κ.π
928238		5	63 / 25 x ¾" IG	κ.π
928240		5	75 / 25 x ¾" IG	κ.π
928242		5	90 / 25 x ¾" IG	κ.π
928244		5	110 / 25 x ¾" IG	κ.π
928246		5	125 / 25 x ¾" IG	κ.π
928250		5	160 / 25 x ¾" IG	κ.π
928254		5	200 - 250 / 25 x ¾" IG	κ.π
	ΜΑΣΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ			
928260	**ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ**	5	75 / 32 mm x 1" AG	κ.π
928262	**ΘΗΛΥΚΟΣ – ΕΞΑΓΩΝΟΣ**	5	90 / 32 mm x 1" AG	κ.π
928264	**ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ**	5	110 / 32 mm x 1" AG	κ.π
928266	**ΑΠΟ Ø 75 ΕΩΣ Ø 250mm**	5	125 / 32 mm x 1" AG	κ.π
928270		5	160 / 32 mm x 1" AG	κ.π
928274		5	200-250 / 32 mm x 1" AG	κ.π

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
50336	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ	1	Από Ø 16 – 32 mm 220V / 500W	151,20
50137 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ		1	Από Ø 16 – 63 mm 220V / 800W	192,00
50341		1	Από Ø 50 – 125 mm 220V / 1400W	378,00
50147	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ	1	**Τιμή χωρίς το εργαλείο συγκόλλησης Κωδ. 50341** Από Ø 50 – 125 mm 220V / 1400W	5928,00
50149	ΦΟΡΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ **Με εργαλείο χειρός μεγάλο ΚΩΔ. 50341 και βάση μεταλλική. Μειώνει υο χρόνο εργασίας κατά 60%.**	1	**Τιμή με εργαλείο συγκόλλησης Κωδ. 50341** Από Ø 63 – 125 mm 220V / 1400W	3924,00
50151	ΚΩΔ. 50341	1	**ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**	246,00
	ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ ΓΙΑ Φ160 - 355 mm 	Διατίθεται απ' ευθείας από την εταιρεία **ROTHENBERGER ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ.**		

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
50104	ΨΑΛΙΔΙ	1	Ø 16 – 32 mm	51,48
50206	ΜΗΤΡΑ Ø 16	1	16 mm	31,83
50208	ΜΗΤΡΑ Ø 20	1	20 mm	30,13
50210	ΜΗΤΡΑ Ø 25	1	25 mm	32,15
50212	ΜΗΤΡΑ Ø 32	1	32 mm	38,57
50214	ΜΗΤΡΑ Ø 40	1	40 mm	50,14
50216	ΜΗΤΡΑ Ø 50	1	50 mm	54,00
50218	ΜΗΤΡΑ Ø 63	1	63 mm	60,74
50220	ΜΗΤΡΑ Ø 75	1	75 mm	68,47
50222	ΜΗΤΡΑ Ø 90	1	90 mm	82,93
50224	ΜΗΤΡΑ Ø 110	1	110 mm	129,60
50226	ΜΗΤΡΑ Ø 125	1	125 mm	169,00
50558	ΞΥΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 	1	20 mm	81,99
50560		1	25 mm	82,90
50562		1	32 mm	87,98
50564		1	40 mm	95,03
50566		1	50 mm	105,67
50568		1	63 mm	130,73
50570		1	75 mm	171,01
50572		1	90 mm	277,04
50574		1	110 mm	420,85
50576		1	125 mm	463,81
50580		1	160 mm	607,01
50592		1	200+400 mm	1203,93
50507	ΞΥΣΤΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ STABI ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	20 x25 mm	86,35
50511		1	32 x 40 mm	100,13
50515		1	50 x 63 mm	169,25
50519		1	75 x 90 mm	195,27
50525		1	110 x 125 mm	298,87

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
50614		1	40 x 20/25 mm	70,48
50616		1	50 x 20/25 mm	70,48
50619		1	63 x 20/25 mm	70,48
50620		1	63 x 32 mm	70,48
50623		1	75 x 20/25 mm	70,48
50624		1	75 x 32 mm	70,48
50625		1	75 x 40 mm	70,48
50627		1	90 x 20/25 mm	70,48
50628	ΚΥΡΤΗ ΜΗΤΡΑ	1	90 x 32 mm	70,48
50629		1	90 x 40 mm	70,48
50631		1	110 x 20/25 mm	70,48
50632		1	110 x 32 mm	70,48
50634	ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	1	110 x 40 mm	70,48
50635		1	110 x 50 mm	109,03
50636		1	125 x 20/25 mm	70,48
50638	ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ	1	125 x 32 mm	70,48
50640		1	125 x 40 mm	71,33
50642		1	125 x 50 mm	109,03
50644		1	125 x 63 mm	123,78
50648		1	160 x 20/25 mm	71,33
50650		1	160 x 32 mm	71,33
50652		1	160 x 40 mm	71,33
50654		1	160 x 50 mm	123,78
50656		1	160 x 63 mm	166,85
50657		1	160 x 75 mm	273,24
50658		1	160 x 90 mm	320,96
50660		1	200 x 20/25 mm	122,70
50662		1	200 x 32 mm	122,70
50664		1	200 x 40 mm	144,26
50666		1	200 x 50 mm	283,24
50667		1	200 x 75 mm	264,60
50668		1	200 x 63 mm	224,57
50669		1	200 x 90 mm	337,23
50670		1	200 x 110 mm	425,42
50671		1	200 x 125 mm	487,68
50672			250 x 20/25 mm	123,44
50674			250 x 32 mm	128,27
50676			250 x 40 mm	143,53
50678			250 x 50 mm	185,90
50680			250 x 63 mm	124,21
50682			250 x 75 mm	291,36
50684			250 x 90 mm	350,71
50686			250 x 110 mm	442,43
50688			250 x 125 mm	536,44



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
50690	ΚΥΡΤΗ ΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 	1	315 x 63 mm	313,87
50692		1	315 x 75 mm	388,07
50694		1	315 x 90 mm	472,52
50696		1	315 x 110 mm	597,32
50698		1	315 x 125 mm	719,07
50699		1	315 x 160 mm	852,22
50712		1	355 x 63 mm	285,35
50714		1	355 x 75 mm	352,79
50716		1	355 x 90 mm	429,58
50718		1	355 x 110 mm	543,02
50720		1	355 x 125 mm	653,69
50722		1	355 x 160 mm	813,49
50724		1	355 x 200 mm	861,22
50726		1	400 - 630 x 63 mm	κ.π.
50728		1	400 - 500 x 75 mm	κ.π.
50730		1	560 - 630 x 75 mm	κ.π.
50732		1	400 - 500 x 90 mm	κ.π.
50734		1	560 - 630 x 90 mm	κ.π.
50736		1	400 - 450 x 110 mm	κ.π.
50738		1	500 - 560 x 110 mm	κ.π.
50740		1	600 x 110 mm	κ.π.
50742		1	400 x 125 mm	κ.π.
50744		1	450 x 500 x 125 mm	κ.π.
50746		1	560 x 630 x 125 mm	κ.π.
50940	ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΥΡΤΗ ΜΟΥΦΑ 	1	20 & 25 mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Ø40 - 160	62,35
50941		1	20 & 25 mm ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Ø63 - 250	63,22
50942		1	32 mm	72,24
50944		1	40 mm	75,83
50946		1	50 mm	131,03
50948		1	63 mm	168,91
50950		1	77 mm	235,21
50952		1	90 mm	290,53
50954		1	110 mm	352,79
50956		1	125 mm	429,03
50958		1	160 mm	610,47
50960		1	200 mm	722,00

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ τεμ.	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΤΙΜΗ € ανά m
50307 50311	ΜΗΤΡΑ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΣ	1 1	7 mm 11 mm	47,06 47,06
50999	ΣΕΤ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΣ Αποτελείται από: Ειδική μήτρα, Ξύστρα, Εξάρτημα αποκόλλησης σπειρώματος	1	1	-
50998	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ **ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ**	1	1	-
60600	ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	1	7 & 11 mm	0,96
50700	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1	16 - 32 mm	7,90
50190	ΜΟΛΥΒΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	1		18,03
50175	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ **Η ηλεκτρονική συσκευή θα δύναται να κολλήσει και τις ηλεκτρομούφες Ø 200 και Ø 250 mm με την αλλαγή μιας ειδικής πλακέτας**	1	Από 20 – 250 mm	2844,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

(Ισχύει για όλους τους τύπους σωλήνων **aquatherm**)

(Σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C στους χώρους εργασίας, συνιστάται ο χρόνος παραμονής στη μήτρα να αυξάνεται κατά μερικά δευτερόλεπτα)

ΔΙΑΤΟΜΗ	ΒΑΘΟΣ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛ. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
mm	**mm**	**Sec.**	**Sec.**	**min.**
16	13,0	5	4	2
20	14,0	5	4	2
25	15,0	7	4	2
32	16,5	8	6	4
40	18,0	12	6	4
50	20,0	18	6	4
63	24,0	24	8	6
75	26,0	30	8	8
90	29,0	40	10	8
110	32,5	50	10	8
125	40,0	60	15	10
160	***ΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ***			
200-250-315-630	***ΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ***			

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στους σωλήνες με μαύρη πλαστική επένδυση πριν την συγκόλληση πρέπει να αφαιρέσουμε την μαύρη πλαστική επένδυση

- Το βάθος εισχώρησης στην μήτρα για κάθε διατομή σημειώνεται με το αντίστοιχο εξάρτημα – οδηγό που υπάρχει στην εργαλειοθήκη.